

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»**

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ДФО»- ЦЛАТИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Адрес: 690091 г. Владивосток Океанский проспект 13-а. тел. 222-95-78

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.511348

от 02 сентября 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 115 -В

от 06 июня 2017 г.

(на 2 листах, 3 страницах)

РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРОМВЫБРОСОВ

ООО «Восточно- Уральский Терминал»

Фактический и юридический адрес: г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 30А

наименование и адрес предприятия

НД на отбор проб: ГОСТ 33007-2014; ПНД Ф 12.1.2 -99

Методики измерений физических параметров газовоздушной среды и атмосферного воздуха во время отбора проб:

Атмосферное давление	ЯВША.416311.003 РЭ
Площадь сечения газохода	ГОСТ 17.2.4.06-90
Температура газа в газоходе	ГОСТ 17.2.4.07-90
Скорость газа в газоходе	ГОСТ 17.2.4.06-90
Статическое разряжение (давление) газа в газоходе	ГОСТ 17.2.4.07-90
Объем отходящих газов	ГОСТ 33007-2014

Дата начала анализа- 25.05.17 г. Дата окончания анализа - 06.06.17 г.

Дата отбора проб и номер протокола отбора проб	Источник выброса в атмосферу, место отбора	Физические параметры атмосферного воздуха и газовоздушной среды во время отбора проб	Наименование показателей	Объем уходящих газов, м ³ /с	Концентрация загрязняющих веществ, мг/м ³ C±Δ	Выброс загрязняющих веществ в атмосферу, г/с	ПДВ, на трубу, г/с
			Регистрационный номер методики определения показателей				
25.05. 2017 г. Протокол отбора проб № 147- В	Склад угля № 1 (ист. № 0101) Вентиляционное отверстие Отбор из устья отверстия	Атм. давление 100,415 кПа Площадь сечения газохода 0,071 м ² Температура газа в газоходе 12 °С Скорость газа в газоходе 2,1 м/с Статическое разряжение газа в газоходе 0,22 Па	Пыль (взвешенные вещества, включая пыль каменного угля)	0,142	376 ± 102	0,0533920	0,0761000
			ПНД Ф 12.1.2-99 ГОСТ 33007-2014				

от 06.06.2017 г.

Источники № 0101-0105- склады угля. Перегрузка угля на транспортную ленту осуществляется автопогрузчиками. В процессе перегрузки и хранения угля в атмосферу организовано через вентиляционные отверстия поступает пыль каменного угля. Отбор проводился из устья отверстий.

По результатам замеров превышений нормативов ПДВ по пыли (взвешенные вещества, включая пыль каменного угля) на источниках № 0101-0105 не зафиксировано.

Зам. директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ
по ДФО»- ЦЛАТИ по Приморскому краю

Т.В. Болобон



1. Абсолютные погрешности при доверительной вероятности $P=0,95$
2. ПЕРЕПЕЧАТКА, КОПИРОВАНИЕ протокола КХА без разрешения ЦЛАТИ ЗАПРЕЩЕНЫ
3. Значение результатов анализа, предоставленное со знаком «<» или «>» означает, что Содержание показателя в пробе соответственно меньше нижней границы или больше Верхней границы диапазона измерений данной методики количественного химического анализа.
4. Сведения о средствах измерений и их поверке приведены в Паспорте ЦЛАТИ.
5. Результаты анализов распространяются только на исследуемые пробы